

Tirants de porte

Deurgrepen

Aluminium thermolaqué *Gemoffeld aluminium*

Sur mesure, à l'entraxe que vous voulez. Visserie toujours fournie.
Op maat, met de hartafstand die u wilt. Montageset altijd inbegrepen.

Tirants de porte *Deurgrepen*

03 Pose et fixation
Montage en bevestiging

04 U90°
Aluminium

08 U90°K 01
Aluminium

12 U90°K 02
Aluminium

13 U90°K 03
Aluminium

14 U90°S
Aluminium

15 U90°KS 01
Aluminium

16 TTK 30/30
Aluminium

17 TTK 40/40
Aluminium

18 DK 01
Aluminium

19 DK 02
Aluminium

20 DK 03
Aluminium

21 DK 04
Aluminium

23 DK 05
Aluminium

24 DK 06
Aluminium

25 DK 07
Aluminium

26 PL 01
Aluminium

27 PL 02
Aluminium

28 PL 03
Aluminium

29 PL 04
Aluminium

30 PL 05
Aluminium

31 PL 07
Aluminium

32 BL 01
Aluminium

33 BL 02
Aluminium

34 VD 13
Aluminium

Commander *Bestellen*

Entraxe : distance entre les axes des fixations ; la barre dépasse toujours de ses fixations.
Hartafstand: afstand tussen de assen van de bevestigingen; de stang steekt altijd voorbij de bevestigingen.

Fixation : traversante (Ø9, Ø12 dans le verre) ou borgne (Ø6) pour un tirant seul ; une paire se fixe toujours en traversant.
Bevestiging: doorgaand (Ø9, Ø12 in glas) of blind (Ø6) voor een enkele greep; een paar wordt altijd doorgaand bevestigd.

Épaisseur de porte : de 20 à 120 mm, elle fixe la longueur des vis.
Deurdikte: van 20 tot 120 mm, bepaalt de lengte van de schroeven.

Teinte : RAL et code poudre, mat, structuré ou brillant.
RAL-kleur en poedercode, mat, structuur of glans.

Prix et délai en ligne *Prijs en levertijd online*
shop.aludan.be/tirant

Pose et fixation *Montage en bevestiging*

Coupe dans l'axe des fixations, à l'échelle *Doorsnede in de as van de bevestigingen, op schaal*



coupe dans l'axe des fixations, à l'échelle · paroi 1,5 mm · vis M8



coupe dans l'axe des fixations, à l'échelle · paroi 1,5 mm · vis M8

À la pièce *Per stuk*

Vis M8 et rondelle, traversante (Ø9) ou borgne (Ø6) *M8-schroef en sluitring, doorgaand (Ø9) of blind (Ø6)*

À la paire, dos à dos *Per paar, rug aan rug*

Fixation traversante (Ø9) *Doorgaande bevestiging (Ø9)*

Porte *Deur*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	À savoir *Goed om te weten*
Pleine *Vol*	Traversante *Doorgaand*	Ø9	La vis M8 traverse la porte ; seule fixation d'une paire. *De M8-schroef gaat door de deur; enige bevestiging voor een paar.*
Pleine *Vol*	Borgne *Blind*	Ø6	Face arrière non percée ; pour un tirant seul. *Achterzijde niet doorboord; voor een enkele greep.*
Verre *Glas*	Traversante *Doorgaand*	Ø12	Le verre ne reçoit pas d'insert : la fixation le traverse. *Glas kan geen insert opnemen: de bevestiging gaat erdoor.*

L'épaisseur de la porte (20 à 120 mm) fixe la longueur des vis. La visserie est toujours fournie.
De deurdikte (20 tot 120 mm) bepaalt de lengte van de schroeven. De montageset is altijd inbegrepen.



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o25

Tirant U90° Ø25 *Deurgreep U90° Ø25*

Aluminium thermolaqué · U90° *Gemoffeld aluminium*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**65**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR400010
301–400	TIR400015
401–500	TIR400020
501–600	TIR400025
601–700	TIR400030
701–800	TIR400035
801–900	TIR400040
901–1000	TIR400045
1001–1100	TIR400050
1101–1200	TIR400055
1201–1300	TIR400060
1301–1400	TIR400065
1401–1500	TIR400070

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR400100
301–400	TIR400105
401–500	TIR400110
501–600	TIR400115
601–700	TIR400120
701–800	TIR400125
801–900	TIR400130
901–1000	TIR400135
1001–1100	TIR400140
1101–1200	TIR400145
1201–1300	TIR400150
1301–1400	TIR400155
1401–1500	TIR400160



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o30

Tirant U90° Ø30 *Deurgreep U90° Ø30*

Aluminium thermolaqué · U90° *Gemoffeld aluminium*

- Profil rond Ø30 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Rond profiel Ø30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30	**68**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR400200
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR400205
301–400	TIR400210
401–500	TIR400215
501–600	TIR400220
601–700	TIR400225
701–800	TIR400230
801–900	TIR400235
901–1000	TIR400240
1001–1100	TIR400245
1101–1200	TIR400250
1201–1300	TIR400255
1301–1400	TIR400260
1401–1500	TIR400265
1501–1600	TIR400270
1601–1700	TIR400275
1701–1800	TIR400280

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR400350
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR400355
301–400	TIR400360
401–500	TIR400365
501–600	TIR400370
601–700	TIR400375
701–800	TIR400380
801–900	TIR400385
901–1000	TIR400390
1001–1100	TIR400395
1101–1200	TIR400400
1201–1300	TIR400405
1301–1400	TIR400410
1401–1500	TIR400415
1501–1600	TIR400420
1601–1700	TIR400425
1701–1800	TIR400430



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o40

Tirant U90° Ø40 *Deurgreep U90° Ø40*

Aluminium thermolaqué · U90° *Gemoffeld aluminium*

- Profil rond Ø40 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Rond profiel Ø40 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40	**75**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR400500
401–500	TIR400505
501–600	TIR400510
601–700	TIR400515
701–800	TIR400520
801–900	TIR400525
901–1000	TIR400530
1001–1100	TIR400535
1101–1200	TIR400540
1201–1300	TIR400545
1301–1400	TIR400550
1401–1500	TIR400555
1501–1600	TIR400560
1601–1700	TIR400565
1701–1800	TIR400570
1801–1900	TIR400575
1901–2000	TIR400580
2001–2100	TIR400585
2101–2200	TIR400590
2201–2300	TIR400595
2301–2400	TIR400600
2401–2500	TIR400605

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR400650
401–500	TIR400655
501–600	TIR400660
601–700	TIR400665
701–800	TIR400670
801–900	TIR400675
901–1000	TIR400680
1001–1100	TIR400685
1101–1200	TIR400690
1201–1300	TIR400695
1301–1400	TIR400700
1401–1500	TIR400705
1501–1600	TIR400710
1601–1700	TIR400715
1701–1800	TIR400720
1801–1900	TIR400725
1901–2000	TIR400730
2001–2100	TIR400735
2101–2200	TIR400740
2201–2300	TIR400745
2301–2400	TIR400750
2401–2500	TIR400755



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o50

Tirant U90° Ø50 *Deurgreep U90° Ø50*

Aluminium thermolaqué · U90° *Gemoffeld aluminium*

- Profil rond Ø50 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Rond profiel Ø50 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
50	**90**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR400800
401–500	TIR400805
501–600	TIR400810
601–700	TIR400815
701–800	TIR400820
801–900	TIR400825
901–1000	TIR400830
1001–1100	TIR400835
1101–1200	TIR400840
1201–1300	TIR400845
1301–1400	TIR400850
1401–1500	TIR400855
1501–1600	TIR400860
1601–1700	TIR400865
1701–1800	TIR400870
1801–1900	TIR400875
1901–2000	TIR400880
2001–2100	TIR400885
2101–2200	TIR400890
2201–2300	TIR400895
2301–2400	TIR400900
2401–2500	TIR400905

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR400950
401–500	TIR400955
501–600	TIR400960
601–700	TIR400965
701–800	TIR400970
801–900	TIR400975
901–1000	TIR400980
1001–1100	TIR400985
1101–1200	TIR400990
1201–1300	TIR400995
1301–1400	TIR401000
1401–1500	TIR401005
1501–1600	TIR401010
1601–1700	TIR401015
1701–1800	TIR401020
1801–1900	TIR401025
1901–2000	TIR401030
2001–2100	TIR401035
2101–2200	TIR401040
2201–2300	TIR401045
2301–2400	TIR401050
2401–2500	TIR401055



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-20-20

Tirant U90°K 01 20/20 *Deurgreep U90°K 01 20/20*

Aluminium thermolaqué · U90°K 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 20/20 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 20/20 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/20	**62**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR411000
301–400	TIR411005
401–500	TIR411010
501–600	TIR411015
601–700	TIR411020
701–800	TIR411025
801–900	TIR411030
901–1000	TIR411035
1001–1100	TIR411040
1101–1200	TIR411045
1201–1300	TIR411050
1301–1400	TIR411055
1401–1500	TIR411060

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR411100
301–400	TIR411105
401–500	TIR411110
501–600	TIR411115
601–700	TIR411120
701–800	TIR411125
801–900	TIR411130
901–1000	TIR411135
1001–1100	TIR411140
1101–1200	TIR411145
1201–1300	TIR411150
1301–1400	TIR411155
1401–1500	TIR411160



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-25-25

Tirant U90°K 01 25/25 *Deurgreep U90°K 01 25/25*

Aluminium thermolaqué · U90°K 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 25/25 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 25/25 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25/25	**67**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR401200
301–400	TIR401205
401–500	TIR401210
501–600	TIR401215
601–700	TIR401220
701–800	TIR401225
801–900	TIR401230
901–1000	TIR401235
1001–1100	TIR401240
1101–1200	TIR401245
1201–1300	TIR401250
1301–1400	TIR401255
1401–1500	TIR401260
1501–1600	TIR401265
1601–1700	TIR401270
1701–1800	TIR401280

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR401300
301–400	TIR401305
401–500	TIR401310
501–600	TIR401315
601–700	TIR401320
701–800	TIR401325
801–900	TIR401330
901–1000	TIR401335
1001–1100	TIR401340
1101–1200	TIR401345
1201–1300	TIR401350
1301–1400	TIR401355
1401–1500	TIR401360
1501–1600	TIR401365
1601–1700	TIR401370
1701–1800	TIR401375



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-30-30

Tirant U90°K 01 30/30 *Deurgreep U90°K 01 30/30*

Aluminium thermolaqué · U90°K 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**71**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR401400
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR401405
301–400	TIR401410
401–500	TIR401415
501–600	TIR401420
601–700	TIR401425
701–800	TIR401430
801–900	TIR401435
901–1000	TIR401440
1001–1100	TIR401445
1101–1200	TIR401450
1201–1300	TIR401455
1301–1400	TIR401460
1401–1500	TIR401465
1501–1600	TIR401470
1601–1700	TIR401475
1701–1800	TIR401480
1801–1900	TIR401485
1901–2000	TIR401490
2001–2100	TIR401495
2101–2200	TIR401500

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR410540
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR410545
301–400	TIR410555
401–500	TIR410560
501–600	TIR410565
601–700	TIR410570
701–800	TIR410575
801–900	TIR410580
901–1000	TIR410585
1001–1100	TIR410590
1101–1200	TIR410595
1201–1300	TIR410600
1301–1400	TIR410605
1401–1500	TIR410610
1501–1600	TIR410615
1601–1700	TIR410620
1701–1800	TIR410625
1801–1900	TIR410630
1901–2000	TIR410635
2001–2100	TIR410640
2101–2200	TIR410645



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-40-40

Tirant U90°K 01 40/40 *Deurgreep U90°K 01 40/40*

Aluminium thermolaqué · U90°K 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 40/40 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 40/40 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/40	**80**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR410700
401–500	TIR410705
501–600	TIR410710
601–700	TIR410715
701–800	TIR410720
801–900	TIR410725
901–1000	TIR410730
1001–1100	TIR410735
1101–1200	TIR410740
1201–1300	TIR410745
1301–1400	TIR410750
1401–1500	TIR410755
1501–1600	TIR410760
1601–1700	TIR410765
1701–1800	TIR410770
1801–1900	TIR410775
1901–2000	TIR410780
2001–2100	TIR410785
2101–2200	TIR410790
2201–2300	TIR410795
2301–2400	TIR410800
2401–2500	TIR410805
2501–2600	TIR410810
2601–2700	TIR410815
2701–2800	TIR410820
2801–2900	TIR410825

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR410860
401–500	TIR410865
501–600	TIR410870
601–700	TIR410875
701–800	TIR410880
801–900	TIR410885
901–1000	TIR410890
1001–1100	TIR410895
1101–1200	TIR410900
1201–1300	TIR410905
1301–1400	TIR410910
1401–1500	TIR410915
1501–1600	TIR410920
1601–1700	TIR410925
1701–1800	TIR410930
1801–1900	TIR410935
1901–2000	TIR410940
2001–2100	TIR410945
2101–2200	TIR410950
2201–2300	TIR410955
2301–2400	TIR410960
2401–2500	TIR410965
2501–2600	TIR410970
2601–2700	TIR410975
2701–2800	TIR410980
2801–2900	TIR410985



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k02-20-40

Tirant U90°K 02 20/40 *Deurgreep U90°K 02 20/40*

Aluminium thermolaqué · U90°K 02 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 20/40 mm (côté visible = 20mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 20/40 mm (zichtbare zijde = 20 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/40	**80**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR411420
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR411300
301–400	TIR411305
401–500	TIR411310
501–600	TIR411315
601–700	TIR411320
701–800	TIR411325
801–900	TIR411330
901–1000	TIR411335
1001–1100	TIR411340
1101–1200	TIR411345
1201–1300	TIR411350
1301–1400	TIR411355
1401–1500	TIR411360
1501–1600	TIR411365
1601–1700	TIR411370
1701–1800	TIR411375
1801–1900	TIR411380
1901–2000	TIR411385
2001–2100	TIR411390
2101–2200	TIR411395

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR411560
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR411440
301–400	TIR411445
401–500	TIR411450
501–600	TIR411455
601–700	TIR411460
701–800	TIR411465
801–900	TIR411470
901–1000	TIR411475
1001–1100	TIR411480
1101–1200	TIR411485
1201–1300	TIR411490
1301–1400	TIR411495
1401–1500	TIR411500
1501–1600	TIR411505
1601–1700	TIR411510
1701–1800	TIR411515
1801–1900	TIR411520
1901–2000	TIR411525
2001–2100	TIR411530
2101–2200	TIR411535



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k03-40-20

Tirant U90° K 03 40/20 *Deurgreep U90° K 03 40/20*

Aluminium thermolaqué · U90°K 03 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 40/20 mm (côté visible = 40 mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 40/20 mm (zichtbare zijde = 40 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/20	**60**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR411700
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR411580
301–400	TIR411585
401–500	TIR411590
501–600	TIR411595
601–700	TIR411600
701–800	TIR411605
801–900	TIR411610
901–1000	TIR411615
1001–1100	TIR411620
1101–1200	TIR411625
1201–1300	TIR411630
1301–1400	TIR411635
1401–1500	TIR411640
1501–1600	TIR411645
1601–1700	TIR411650
1701–1800	TIR411655
1801–1900	TIR411660
1901–2000	TIR411665
2001–2100	TIR411670
2101–2200	TIR411675

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR411840
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR411720
301–400	TIR411725
401–500	TIR411730
501–600	TIR411735
601–700	TIR411740
701–800	TIR411745
801–900	TIR411750
901–1000	TIR411755
1001–1100	TIR411760
1101–1200	TIR411765
1201–1300	TIR411770
1301–1400	TIR411775
1401–1500	TIR411780
1501–1600	TIR411785
1601–1700	TIR411790
1701–1800	TIR411795
1801–1900	TIR411800
1901–2000	TIR411805
2001–2100	TIR411810
2101–2200	TIR411815



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90s-o30

Tirant U90°S Ø30 *Deurgreep U90°S Ø30*

Aluminium thermolaqué · U90°S *Gemoffeld aluminium*

- Profil rond Ø30 mm, paroi 3,0 mm.
- Supports inclinés
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rond profiel Ø30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Schuine steunen*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30	**85**	**M8**	**Ø9**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR412650
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR412655
301–400	TIR412660
401–500	TIR412665
501–600	TIR412670
601–700	TIR412675
701–800	TIR412680
801–900	TIR412685
901–1000	TIR412690
1001–1100	TIR412700
1101–1200	TIR412705



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90ks01-30-30

Tirant U90°KS 01 30/30 *Deurgreep U90°KS 01 30/30*

Aluminium thermolaqué · U90°KS 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 3,0 mm.
- Supports inclinés
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Schuine steunen*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**89**	**M8**	**Ø9**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
650	TIR412750
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR412755
301–400	TIR412760
401–500	TIR412765
501–600	TIR412770
601–700	TIR412775
701–800	TIR412780
801–900	TIR412785
901–1000	TIR412790
1001–1100	TIR412795
1101–1200	TIR412800



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/ttk-30-30

Tirant TTK 30/30 *Deurgreep TTK 30/30*

Aluminium thermolaqué · TTK 30/30 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**75**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR412900
301–400	TIR412905
401–500	TIR412910
501–600	TIR412915
601–700	TIR412920
701–800	TIR412925
801–900	TIR412930
901–1000	TIR412935
1001–1100	TIR412940
1101–1200	TIR412945
1201–1300	TIR412950
1301–1400	TIR412955
1401–1500	TIR412960
1501–1600	TIR412965
1601–1700	TIR412970
1701–1800	TIR412975
1801–1900	TIR412980
1901–2000	TIR412985

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR414000
301–400	TIR414005
401–500	TIR414010
501–600	TIR414015
601–700	TIR414020
701–800	TIR414025
801–900	TIR414030
901–1000	TIR414035
1001–1100	TIR414040
1101–1200	TIR414045
1201–1300	TIR414050
1301–1400	TIR414055
1401–1500	TIR414060
1501–1600	TIR414065
1601–1700	TIR414070
1701–1800	TIR414075
1801–1900	TIR414080
1901–2000	TIR414085



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/ttk-40-40

Tirant TTK 40/40 *Deurgreep TTK 40/40*

Aluminium thermolaqué · TTK 40/40 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 40/40 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 40/40 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/40	**85**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR414105
401–500	TIR414110
501–600	TIR414115
601–700	TIR414120
701–800	TIR414125
801–900	TIR414130
901–1000	TIR414135
1001–1100	TIR414140
1101–1200	TIR414145
1201–1300	TIR414150
1301–1400	TIR414155
1401–1500	TIR414160
1501–1600	TIR414165
1601–1700	TIR414170
1701–1800	TIR414175
1801–1900	TIR414180
1901–2000	TIR414185

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR414205
401–500	TIR414210
501–600	TIR414215
601–700	TIR414220
701–800	TIR414225
801–900	TIR414230
901–1000	TIR414235
1001–1100	TIR414240
1101–1200	TIR414245
1201–1300	TIR414250
1301–1400	TIR414255
1401–1500	TIR414260
1501–1600	TIR414265
1601–1700	TIR414270
1701–1800	TIR414275
1801–1900	TIR414280
1901–2000	TIR414285





Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/dk01-30-30

Tirant DK 01 30/30 *Deurgreep DK 01 30/30*

Aluminium thermolaqué · DK 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**71**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
400	TIR411200
600	TIR411205

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
400	TIR411210
600	TIR411215



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/dk-02-20-40

Tirant DK 02 20/40 *Deurgreep DK 02 20/40*

Aluminium thermolaqué · DK 02 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 20/40 mm (côté visible = 20mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 20/40 mm (zichtbare zijde = 20 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/40	**80**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
400	TIR411220
600	TIR411225

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
400	TIR411230
600	TIR411235





Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/dk-03-40-20

Tirant DK 03 40/20 *Deurgreep DK 03 40/20*

Aluminium thermolaqué · DK 03 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 40/20 mm (côté visible = 40 mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 40/20 mm (zichtbare zijde = 40 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/20	**60**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
400	TIR411280
600	TIR411285

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
400	TIR411290
600	TIR411295



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 04 30/30 *Deurgreep DK 04 30/30*

Aluminium thermolaqué · DK 04 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**71**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411250 gauche *
1200	TIR411251 droite *

* sur devis *op aanvraag*

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411255 gauche *
1200	TIR411256 droite *

* sur devis *op aanvraag*



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 04 40/40 *Deurgreep DK 04 40/40*

Aluminium thermolaqué · DK 04 *Gemoffeld aluminium*

- Profil carré 40/40 mm, paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Vierkant profiel 40/40 mm, wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/40	**71**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411252 gauche *
1200	TIR411253 droite *

* sur devis *op aanvraag*

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411257 gauche *
1200	TIR411258 droite *

* sur devis *op aanvraag*



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 05 20/40 *Deurgreep DK 05 20/40*

Aluminium thermolaqué · DK 05 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 20/40 mm (côté visible = 20mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 20/40 mm (zichtbare zijde = 20 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/40	**80**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411260 gauche *
1200	TIR411261 droite *

* sur devis *op aanvraag*

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411265 gauche *
1200	TIR411266 droite *

* sur devis *op aanvraag*



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 06 40/20 *Deurgreep DK 06 40/20*

Aluminium thermolaqué · DK 06 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 40/20 mm (côté visible = 40 mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 40/20 mm (zichtbare zijde = 40 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/20	**60**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411270 gauche *
1200	TIR411271 droite *

* sur devis *op aanvraag*

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411275 gauche *
1200	TIR411276 droite *

* sur devis *op aanvraag*



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 07 50/15 *Deurgreep DK 07 50/15*

Aluminium thermolaqué · DK 07 *Gemoffeld aluminium*

- Profil rectangulaire 50/15 mm (côté visible = 50 mm), paroi 3,0 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.

- *Rechthoekig profiel 50/15 mm (zichtbare zijde = 50 mm), wanddikte 3,0 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
50/15	**80**	**M8**	**Ø9**	**-**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR411240 gauche *
1200	TIR411241 droite *

* sur devis *op aanvraag*



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant PL 01 30/80 *Deurgreep PL 01 30/80*

Aluminium thermolaqué · PL 01 *Gemoffeld aluminium*

- Profil massif 30/80 mm (côté visible = 30mm) avec poignée fraisée 300*30 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Pour les produits sur mesure, la hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Massief profiel 30/80 mm (zichtbare zijde = 30 mm) met gefreesde greep 300*30 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Bij maatwerk: hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/80	**80**	**M8**	**Ø9**	**-**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412600

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412605



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant PL 02 20/80 *Deurgreep PL 02 20/80*

Aluminium thermolaqué · PL 02 *Gemoffeld aluminium*

- Profil massif 20/80 mm (côté visible = 20mm) avec poignée fraisée 300*30 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Pour les produits sur mesure, la hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Massief profiel 20/80 mm (zichtbare zijde = 20 mm) met gefreesde greep 300*30 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Bij maatwerk: hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/80	**80**	**M8**	**Ø9**	**-**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412120

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412220



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/pl-03-15-80

Tirant PL 03 15/80 *Deurgreep PL 03 15/80*

Aluminium thermolaqué · PL 03 *Gemoffeld aluminium*

- Profil massif 15/80 mm (côté visible = 15 mm) avec poignée fraisée 300*30 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Pour les produits sur mesure, la hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Massief profiel 15/80 mm (zichtbare zijde = 15 mm) met gefreesde greep 300*30 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Bij maatwerk: hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
15/80	**80**	**M8**	**Ø9**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
340	500	TIR412100
540	640	TIR412105
Sur mesure *Op maat*		
	1350–3000	TIR412150



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant PL 04 70/70/7 *Deurgreep PL 04 70/70/7*

Aluminium thermolaqué · PL 04 *Gemoffeld aluminium*

- Poignée de porte pourvue d'une ouverture de cylindre fraisée.
- Collage sur le montant de la porte.
- Profil massif 70/70/7 mm avec poignée fraisée 300*30 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.
- Hauteur du centre de l'ouverture fraisée du cylindre = 900 mm.

- *Deurgreep met gefreesde cilinderopening.*
- *Verlijmd op de deurstijl.*
- *Massief profiel 70/70/7 mm met gefreesde greep 300*30 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*
- *Hoogte van het midden van de gefreesde cilinderopening = 900 mm.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
70	**collage**	**-**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
7070/7	1350–3000	TIR412400 gauche
70/70/7	1350–3000	TIR412401 droite



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant PL 05 70/70/7 *Deurgreep PL 05 70/70/7*

Aluminium thermolaqué · PL 05 *Gemoffeld aluminium*

- Collage sur le montant de la porte.
- Profil massif 70/70/7 mm avec poignée fraisée 300*30 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Verlijmd op de deurstijl.*
- *Massief profiel 70/70/7 mm met gefreesde greep 300*30 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
70/70/7	**70**	**collage**	**-**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
440	TIR412300
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412320 gauche
1350–3000	TIR412321 droite

Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/pl-07-15-40

Tirant PL 07 15/40 *Deurgreep PL 07 15/40*

Aluminium thermolaqué · PL 07 *Gemoffeld aluminium*

- Profil massif 15/40 mm (côté visible = 15 mm) avec poignée fraisée 500*25 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Massief profiel 15/40 mm (zichtbare zijde = 15 mm) met gefreesde greep 500*25 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
15/40	**40**	**M8**	**Ø9**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
540	640	TIR412010
Sur mesure *Op maat*		
	1350–3000	TIR412015

Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant BL 01 30/30 *Deurgreep BL 01 30/30*

Aluminium thermolaqué · BL 01 *Gemoffeld aluminium*

- Poignée de porte pourvue d'une ouverture de cylindre fraisée.
- Profil massif 30/30 mm avec poignée fraisée 300 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Deurgreep met gefreesde cilinderopening.*
- *Massief profiel 30/30 mm met gefreesde greep 300 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**30**	**M8**	**Ø9**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412050 gauche
1350–3000	TIR412051 droite

Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant BL 02 30/30 *Deurgreep BL 02 30/30*

Aluminium thermolaqué · BL 02 *Gemoffeld aluminium*

- Profil massif carré 30/30 mm avec poignée fraisée 300 mm.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Hauteur du centre de la poignée fraisée = 1150 mm.

- *Massief vierkant profiel 30/30 mm met gefreesde greep 300 mm.*
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*
- *Hoogte van het midden van de gefreesde greep = 1150 mm.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**30**	**M8**	**Ø9**	**-**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
1350–3000	TIR412055 gauche
1350–3000	TIR412056 droite



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Bouton VD 13 Ø40 *Knop VD 13 Ø40*

Aluminium thermolaqué · VD 13 *Gemoffeld aluminium*

- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- *Afwerking: poederlak in RAL-kleur naar keuze.*

Ø	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40	**M8**	**Ø9**	**-**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Saillie	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
55	TIR412500
80	TIR412505