

Tirants de porte

Deurgrepen

Inox AISI 316 *RVS AISI 316*

Sur mesure, à l'entraxe que vous voulez. Visserie toujours fournie.
Op maat, met de hartafstand die u wilt. Montageset altijd inbegrepen.

Tirants de porte *Deurgrepen*

03 Pose et fixation *Montage en bevestiging*
04 U *Inox AISI 316*
08 TT *Inox AISI 316*
12 U90° *Inox AISI 316*
17 TT45° *Inox AISI 316*
20 TT45°V *Inox AISI 316*
21 TTG *Inox AISI 316*
22 TTK *Inox AISI 316*
25 U90°K 01 *Inox AISI 316*
29 U90°KS 01 *Inox AISI 316*
30 U90°K 02 *Inox AISI 316*
31 U90°K 03 *Inox AISI 316*
32 DK 01 *Inox AISI 316*
34 DK 04 *Inox AISI 316*
35 DK 05 *Inox AISI 316*
36 DK 06 *Inox AISI 316*
37 D *Inox AISI 316*
40 DV *Inox AISI 316*
41 U90°G *Inox AISI 316*
42 TTB *Inox AISI 316*
43 Z *Inox AISI 316*
44 HR *Inox AISI 316*
45 V *Inox AISI 316*

Commander *Bestellen*

Entraxe : distance entre les axes des fixations ; la barre dépasse toujours de ses fixations.
Hartafstand: afstand tussen de assen van de bevestigingen; de stang steekt altijd voorbij de bevestigingen.

Fixation : traversante (Ø9, Ø12 dans le verre) ou borgne (Ø6) pour un tirant seul ; une paire se fixe toujours en traversant.
Bevestiging: doorgaand (Ø9, Ø12 in glas) of blind (Ø6) voor een enkele greep; een paar wordt altijd doorgaand bevestigd.

Épaisseur de porte : de 20 à 120 mm, elle fixe la longueur des vis.
Deurdikte: van 20 tot 120 mm, bepaalt de lengte van de schroeven.

Finition : inox 316 brossé mat ; certains modèles en noir RAL 9005 structuré.
RVS 316 mat geborsteld; sommige modellen in zwart RAL 9005 structuur.

Prix et délai en ligne *Prijs en levertijd online*
shop.aludan.be/tirant

Pose et fixation *Montage en bevestiging*

Coupe dans l'axe des fixations, à l'échelle *Doorsnede in de as van de bevestigingen, op schaal*



coupe dans l'axe des fixations, à l'échelle · paroi 1,5 mm · vis M8



coupe dans l'axe des fixations, à l'échelle · paroi 1,5 mm · vis M8

À la pièce *Per stuk*

Vis M8 et rondelle, traversante (Ø9) ou borgne (Ø6) *M8-schroef en sluitring, doorgaand (Ø9) of blind (Ø6)*

À la paire, dos à dos *Per paar, rug aan rug*

Fixation traversante (Ø9) *Doorgaande bevestiging (Ø9)*

Porte *Deur*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	À savoir *Goed om te weten*
Pleine *Vol*	Traversante *Doorgaand*	Ø9	La vis M8 traverse la porte ; seule fixation d'une paire. *De M8-schroef gaat door de deur; enige bevestiging voor een paar.*
Pleine *Vol*	Borgne *Blind*	Ø6	Face arrière non percée ; pour un tirant seul. *Achterzijde niet doorboord; voor een enkele greep.*
Verre *Glas*	Traversante *Doorgaand*	Ø12	Le verre ne reçoit pas d'insert : la fixation le traverse. *Glas kan geen insert opnemen: de bevestiging gaat erdoor.*

L'épaisseur de la porte (20 à 120 mm) fixe la longueur des vis. La visserie est toujours fournie.
De deurdikte (20 tot 120 mm) bepaalt de lengte van de schroeven. De montageset is altijd inbegrepen.



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u-o19

Tirant U Ø19 *Deurgreep U Ø19*

Inox AISI 316 · U *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø19 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø19 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
19	**63**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
125	TIR300540
200	TIR300545
300	TIR300550
650	TIR300555
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR310030
401–500	TIR310040
501–600	TIR310050
601–700	TIR310060
701–800	TIR310070
801–900	TIR310080
901–1000	TIR310090
1001–1100	TIR310100
1101–1200	TIR310110
1201–1300	TIR310120
1301–1400	TIR310130
1401–1500	TIR310140

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
125	TIR300140
200	TIR300145
300	TIR300150
650	TIR300152
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR310220
401–500	TIR310230
501–600	TIR310240
601–700	TIR310250
701–800	TIR310260
801–900	TIR310270
901–1000	TIR310280
1001–1100	TIR310290
1101–1200	TIR310300
1201–1300	TIR310310
1301–1400	TIR310320
1401–1500	TIR310330



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u-o25

Tirant U Ø25 *Deurgreep U Ø25*

Inox AISI 316 · U *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**70**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR310410
401–500	TIR310420
501–600	TIR310430
601–700	TIR310440
701–800	TIR310450
801–900	TIR310460
901–1000	TIR310470
1001–1100	TIR310480
1101–1200	TIR310490
1201–1300	TIR310500
1301–1400	TIR310510
1401–1500	TIR310520
1501–1600	TIR310530
1601–1700	TIR310540
1701–1800	TIR310550

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR310600
401–500	TIR310610
501–600	TIR310620
601–700	TIR310630
701–800	TIR310640
801–900	TIR310650
901–1000	TIR310660
1001–1100	TIR310670
1101–1200	TIR310680
1201–1300	TIR310690
1301–1400	TIR310700
1401–1500	TIR310710
1501–1600	TIR310720
1601–1700	TIR310730
1701–1800	TIR310740



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u-o32

Tirant U Ø32 *Deurgreep U Ø32*

Inox AISI 316 · U *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**105**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300160
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR310780
401–500	TIR310790
501–600	TIR310800
601–700	TIR310810
701–800	TIR310820
801–900	TIR310830
901–1000	TIR310840
1001–1100	TIR310850
1101–1200	TIR310860
1201–1300	TIR310870
1301–1400	TIR310880
1401–1500	TIR310890
1501–1600	TIR310900
1601–1700	TIR310910
1701–1800	TIR310920
1801–1900	TIR310930
1901–2000	TIR310940
2001–2100	TIR310950
2101–2200	TIR310960
2201–2300	TIR310970
2301–2400	TIR310980
2401–2500	TIR310990

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300166
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR311010
401–500	TIR311020
501–600	TIR311030
601–700	TIR311040
701–800	TIR311050
801–900	TIR311060
901–1000	TIR311070
1001–1100	TIR311080
1101–1200	TIR311090
1201–1300	TIR311100
1301–1400	TIR311110
1401–1500	TIR311120
1501–1600	TIR311130
1601–1700	TIR311140
1701–1800	TIR311150
1801–1900	TIR311160
1901–2000	TIR311170
2001–2100	TIR311180
2101–2200	TIR311190
2201–2300	TIR311191
2301–2400	TIR311192
2401–2500	TIR311193



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u-o38

Tirant U Ø38 *Deurgreep U Ø38*

Inox AISI 316 · U *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø38 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø38 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
38	**110**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR311230
401–500	TIR311240
501–600	TIR311250
601–700	TIR311260
701–800	TIR311270
801–900	TIR311280
901–1000	TIR311290
1001–1100	TIR311300
1101–1200	TIR311310
1201–1300	TIR311320
1301–1400	TIR311330
1401–1500	TIR311340
1501–1600	TIR311350
1601–1700	TIR311360
1701–1800	TIR311370
1801–1900	TIR311380
1901–2000	TIR311390
2001–2100	TIR311400
2101–2200	TIR311410
2201–2300	TIR311420
2301–2400	TIR311430
2401–2500	TIR311431

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR311440
401–500	TIR311450
501–600	TIR311460
601–700	TIR311470
701–800	TIR311480
801–900	TIR311490
901–1000	TIR311500
1001–1100	TIR311510
1101–1200	TIR311520
1201–1300	TIR311530
1301–1400	TIR311540
1401–1500	TIR311550
1501–1600	TIR311560
1601–1700	TIR311570
1701–1800	TIR311580
1801–1900	TIR311590
1901–2000	TIR311600
2001–2100	TIR311610
2101–2200	TIR311620
2201–2300	TIR311630
2301–2400	TIR311640
2401–2500	TIR311641



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt-o19

Tirant TT Ø19 *Deurgreep TT Ø19*

Inox AISI 316 · TT *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø19 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 1 000 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø19 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 1000 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
19	**54**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
200	300	TIR300500
300	400	TIR300505
300	500	TIR300510
500	700	TIR300515
1000	1200	TIR300520
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR311650
	301–400	TIR311660
	401–500	TIR311670
	501–600	TIR311680
	601–700	TIR311690
	701–800	TIR311700
	801–900	TIR311710
	901–1000	TIR311720
	1001–1100	TIR311730
	1101–1200	TIR311740
	1201–1300	TIR311750
	1301–1400	TIR311760
	1401–1500	TIR311770
	1501–1600	TIR311780
	1601–1700	TIR311790
	1701–1800	TIR311800
	1801–1900	TIR311810
	1901–2000	TIR311820
	2001–2100	TIR311830
	2101–2200	TIR311840
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
		TIR312045

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
200	300	TIR300000
300	400	TIR300004
300	500	TIR300005
500	700	TIR300006
1000	1200	TIR300008
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR311850
	301–400	TIR311860
	401–500	TIR311870
	501–600	TIR311880
	601–700	TIR311890
	701–800	TIR311900
	801–900	TIR311910
	901–1000	TIR311920
	1001–1100	TIR311930
	1101–1200	TIR311940
	1201–1300	TIR311950
	1301–1400	TIR311960
	1401–1500	TIR311970
	1501–1600	TIR311980
	1601–1700	TIR311990
	1701–1800	TIR312000
	1801–1900	TIR312010
	1901–2000	TIR312020
	2001–2100	TIR312030
	2101–2200	TIR312040
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
		TIR312047



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt-o25

Tirant TT Ø25 *Deurgreep TT Ø25*

Inox AISI 316 · TT *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 1 500 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 1500 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**65**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300450
500	700	TIR300460
600	800	TIR300470
800	1000	TIR300480
1000	1200	TIR300490
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR312050
	301–400	TIR312060
	401–500	TIR312070
	501–600	TIR312080
	601–700	TIR312090
	701–800	TIR312100
	801–900	TIR312110
	901–1000	TIR312120
	1001–1100	TIR312130
	1101–1200	TIR312140
	1201–1300	TIR312150
	1301–1400	TIR312160
	1401–1500	TIR312170
	1501–1600	TIR312180
	1601–1700	TIR312190
	1701–1800	TIR312200
	1801–1900	TIR312210
	1901–2000	TIR312220
	2001–2100	TIR312230
	2101–2200	TIR312240
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
		TIR312445

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300456
500	700	TIR300466
600	800	TIR300476
800	1000	TIR300486
1000	1200	TIR300496
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR312250
	301–400	TIR312260
	401–500	TIR312270
	501–600	TIR312280
	601–700	TIR312290
	701–800	TIR312300
	801–900	TIR312310
	901–1000	TIR312320
	1001–1100	TIR312330
	1101–1200	TIR312340
	1201–1300	TIR312350
	1301–1400	TIR312360
	1401–1500	TIR312370
	1501–1600	TIR312380
	1601–1700	TIR312390
	1701–1800	TIR312400
	1801–1900	TIR312410
	1901–2000	TIR312420
	2001–2100	TIR312430
	2101–2200	TIR312440
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
		TIR312447



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt-o32

Tirant TT Ø32 *Deurgreep TT Ø32*

Inox AISI 316 · TT *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 2 000 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 2000 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
80	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*			
32	300	500	TIR300010
32	500	700	TIR300020
32	600	800	TIR300021
32	800	1000	TIR300023
32	1000	1200	TIR300030
Sur mesure *Op maat*			
32		201–300	TIR312450
32		301–400	TIR312460
32		401–500	TIR312470
32		501–600	TIR312480
32		601–700	TIR312490
32		701–800	TIR312500
32		801–900	TIR312510
32		901–1000	TIR312520
32		1001–1100	TIR312530
32		1101–1200	TIR312540
32		1201–1300	TIR312550
32		1301–1400	TIR312560
32		1401–1500	TIR312570
32		1501–1600	TIR312580
32		1601–1700	TIR312590
32		1701–1800	TIR312600
32		1801–1900	TIR312610
32		1901–2000	TIR312620
32		2001–2100	TIR312630
32		2101–2200	TIR312640
32		2201–2300	TIR312650
32		2301–2400	TIR312660
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*			
25			TIR312885

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*			
32	300	500	TIR300016
32	500	700	TIR300026
32	600	800	TIR300027
32	800	1000	TIR300029
32	1000	1200	TIR300036
Sur mesure *Op maat*			
32		201–300	TIR312670
32		301–400	TIR312680
32		401–500	TIR312690
32		501–600	TIR312700
32		601–700	TIR312710
32		701–800	TIR312720
32		801–900	TIR312730
32		901–1000	TIR312740
32		1001–1100	TIR312750
32		1101–1200	TIR312760
32		1201–1300	TIR312770
32		1301–1400	TIR312780
32		1401–1500	TIR312790
32		1501–1600	TIR312800
32		1601–1700	TIR312810
32		1701–1800	TIR312820
32		1801–1900	TIR312830
32		1901–2000	TIR312840
32		2001–2100	TIR312850
32		2101–2200	TIR312860
32		2201–2300	TIR312870
32		2301–2400	TIR312880
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*			
25			TIR312887



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt-o38

Tirant TT Ø38 *Deurgreep TT Ø38*

Inox AISI 316 · TT *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø38 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 2 200 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø38 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 2200 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
85	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
38	201–300	TIR312890
38	301–400	TIR312900
38	401–500	TIR312910
38	501–600	TIR312920
38	601–700	TIR312930
38	701–800	TIR312940
38	801–900	TIR312950
38	901–1000	TIR312960
38	1001–1100	TIR312970
38	1101–1200	TIR312980
38	1201–1300	TIR312990
38	1301–1400	TIR313000
38	1401–1500	TIR313010
38	1501–1600	TIR313020
38	1601–1700	TIR313030
38	1701–1800	TIR313040
38	1801–1900	TIR313050
38	1901–2000	TIR313060
38	2001–2100	TIR313070
38	2101–2200	TIR313080
38	2201–2300	TIR313081
38	2301–2400	TIR313082
38	2401–2500	TIR313083
38	2501–2600	TIR313084
38	2601–2700	TIR313085
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
25		TIR313286

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
38	201–300	TIR313090
38	301–400	TIR313100
38	401–500	TIR313110
38	501–600	TIR313120
38	601–700	TIR313130
38	701–800	TIR313140
38	801–900	TIR313150
38	901–1000	TIR313160
38	1001–1100	TIR313170
38	1101–1200	TIR313180
38	1201–1300	TIR313190
38	1301–1400	TIR313200
38	1401–1500	TIR313210
38	1501–1600	TIR313220
38	1601–1700	TIR313230
38	1701–1800	TIR313240
38	1801–1900	TIR313250
38	1901–2000	TIR313260
38	2001–2100	TIR313270
38	2101–2200	TIR313280
38	2201–2300	TIR313281
38	2301–2400	TIR313282
38	2401–2500	TIR313283
38	2501–2600	TIR313284
38	2601–2700	TIR313285
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
25		TIR313287



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o19

Tirant U90° Ø19 *Deurgreep U90° Ø19*

Inox AISI 316 · U90° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø19 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø19 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
19	**60**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300575
650	TIR300580
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR316010
301–400	TIR316020
401–500	TIR316030
501–600	TIR316040
601–700	TIR316050
701–800	TIR316060
801–900	TIR316070
901–1000	TIR316080
1001–1100	TIR316090
1101–1200	TIR316100
1201–1300	TIR316110
1301–1400	TIR316120
1401–1500	TIR316130

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300200
650	TIR300210
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR316200
301–400	TIR316210
401–500	TIR316220
501–600	TIR316230
601–700	TIR316240
701–800	TIR316250
801–900	TIR316260
901–1000	TIR316270
1001–1100	TIR316280
1101–1200	TIR316290
1201–1300	TIR316300
1301–1400	TIR316310
1401–1500	TIR316320



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o25

Tirant U90° Ø25 *Deurgreep U90° Ø25*

Inox AISI 316 · U90° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**65**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300600
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR316410
301–400	TIR316420
401–500	TIR316430
501–600	TIR316440
601–700	TIR316450
701–800	TIR316460
801–900	TIR316470
901–1000	TIR316480
1001–1100	TIR316490
1101–1200	TIR316500
1201–1300	TIR316510
1301–1400	TIR316520
1401–1500	TIR316530
1501–1600	TIR316540
1601–1700	TIR316550
1701–1800	TIR316560

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300240
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR316610
301–400	TIR316620
401–500	TIR316630
501–600	TIR316640
601–700	TIR316650
701–800	TIR316660
801–900	TIR316670
901–1000	TIR316680
1001–1100	TIR316690
1101–1200	TIR316700
1201–1300	TIR316710
1301–1400	TIR316720
1401–1500	TIR316730
1501–1600	TIR316740
1601–1700	TIR316750
1701–1800	TIR316760



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o32

Tirant U90° Ø32 *Deurgreep U90° Ø32*

Inox AISI 316 · U90° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**89**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300250
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR316800
301–400	TIR316810
401–500	TIR316820
501–600	TIR316830
601–700	TIR316840
701–800	TIR316850
801–900	TIR316860
901–1000	TIR316870
1001–1100	TIR316880
1101–1200	TIR316890
1201–1300	TIR316900
1301–1400	TIR316910
1401–1500	TIR316920
1501–1600	TIR316930
1601–1700	TIR316940
1701–1800	TIR316950
1801–1900	TIR316960
1901–2000	TIR316970
2001–2100	TIR316980
2101–2200	TIR316990
2201–2300	TIR316991
2301–2400	TIR316992
2401–2500	TIR316993

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300252
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR317000
301–400	TIR317010
401–500	TIR317020
501–600	TIR317030
601–700	TIR317040
701–800	TIR317050
801–900	TIR317060
901–1000	TIR317070
1001–1100	TIR317080
1101–1200	TIR317090
1201–1300	TIR317100
1301–1400	TIR317110
1401–1500	TIR317120
1501–1600	TIR317130
1601–1700	TIR317140
1701–1800	TIR317150
1801–1900	TIR317160
1901–2000	TIR317170
2001–2100	TIR317180
2101–2200	TIR317181
2201–2300	TIR317182
2301–2400	TIR317183
2401–2500	TIR317184



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o38

Tirant U90° Ø38 *Deurgreep U90° Ø38*

Inox AISI 316 · U90° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø38 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø38 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
38	**75**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR317200
401–500	TIR317210
501–600	TIR317220
601–700	TIR317230
701–800	TIR317240
801–900	TIR317250
901–1000	TIR317260
1001–1100	TIR317270
1101–1200	TIR317280
1201–1300	TIR317290
1301–1400	TIR317300
1401–1500	TIR317310
1501–1600	TIR317320
1601–1700	TIR317330
1701–1800	TIR317340
1801–1900	TIR317350
1901–2000	TIR317360
2001–2100	TIR317370
2101–2200	TIR317380
2201–2300	TIR317390
2301–2400	TIR317400
2401–2500	TIR317410
2501–2600	TIR317420
2601–2700	TIR317430
2701–2800	TIR317440
2801–2900	TIR317450

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR317500
401–500	TIR317510
501–600	TIR317520
601–700	TIR317530
701–800	TIR317540
801–900	TIR317550
901–1000	TIR317560
1001–1100	TIR317570
1101–1200	TIR317580
1201–1300	TIR317590
1301–1400	TIR317600
1401–1500	TIR317610
1501–1600	TIR317620
1601–1700	TIR317630
1701–1800	TIR317640
1801–1900	TIR317650
1901–2000	TIR317660
2001–2100	TIR317670
2101–2200	TIR317680
2201–2300	TIR317690
2301–2400	TIR317700
2401–2500	TIR317710
2501–2600	TIR317720
2601–2700	TIR317730
2701–2800	TIR317740
2801–2900	TIR317750



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90-o50

Tirant U90° Ø50 *Deurgreep U90° Ø50*

Inox AISI 316 · U90° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø50 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø50 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
50	**90**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR317800
401–500	TIR317810
501–600	TIR317820
601–700	TIR317830
701–800	TIR317840
801–900	TIR317850
901–1000	TIR317860
1001–1100	TIR317870
1101–1200	TIR317880
1201–1300	TIR317890
1301–1400	TIR317900
1401–1500	TIR317910
1501–1600	TIR317920
1601–1700	TIR317930
1701–1800	TIR317940
1801–1900	TIR317950
1901–2000	TIR317960
2001–2100	TIR317970
2101–2200	TIR317980
2201–2300	TIR317990
2301–2400	TIR318000
2401–2500	TIR318010
2501–2600	TIR318020
2601–2700	TIR318030
2701–2800	TIR318040
2801–2900	TIR318050

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR317805
401–500	TIR317815
501–600	TIR317825
601–700	TIR317835
701–800	TIR317845
801–900	TIR317855
901–1000	TIR317865
1001–1100	TIR317875
1101–1200	TIR317885
1201–1300	TIR317895
1301–1400	TIR317905
1401–1500	TIR317915
1501–1600	TIR317925
1601–1700	TIR317935
1701–1800	TIR317945
1801–1900	TIR317955
1901–2000	TIR317965
2001–2100	TIR317975
2101–2200	TIR317985
2201–2300	TIR317995
2301–2400	TIR318005
2401–2500	TIR318015
2501–2600	TIR318025
2601–2700	TIR318035
2701–2800	TIR318045
2801–2900	TIR318055



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt45-o25

Tirant TT45° Ø25 *Deurgreep TT45° Ø25*

Inox AISI 316 · TT45° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 1 500 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 1500 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**70**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300650
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR315000
	301–400	TIR315010
	401–500	TIR315020
	501–600	TIR315030
	601–700	TIR315040
	701–800	TIR315050
	801–900	TIR315060
	901–1000	TIR315070
	1001–1100	TIR315080
	1101–1200	TIR315090
	1201–1300	TIR315100
	1301–1400	TIR315110
	1401–1500	TIR315120
	1501–1600	TIR315130
	1601–1700	TIR315140
	1701–1800	TIR315150
	1801–1900	TIR315160
	1901–2000	TIR315170
	2001–2100	TIR315175
	2101–2200	TIR315180
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
		TIR315190

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR315200
301–400	TIR315210
401–500	TIR315220
501–600	TIR315230
601–700	TIR315240
701–800	TIR315250
801–900	TIR315260
901–1000	TIR315270
1001–1100	TIR315280
1101–1200	TIR315290
1201–1300	TIR315300
1301–1400	TIR315310
1401–1500	TIR315320
1501–1600	TIR315330
1601–1700	TIR315340
1701–1800	TIR315350
1801–1900	TIR315360
1901–2000	TIR315370
2001–2100	TIR315380
2101–2200	TIR315390
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*	
	TIR315192



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt45-o32

Tirant TT45° Ø32 *Deurgreep TT45° Ø32*

Inox AISI 316 · TT45° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 2 000 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 2000 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
78	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*			
32	300	500	TIR300040
32	400	600	TIR300041
32	500	700	TIR300050
32	600	800	TIR300051
32	800	1000	TIR300057
32	1000	1200	TIR300060
Sur mesure *Op maat*			
32		201–300	TIR315400
32		301–400	TIR315410
32		401–500	TIR315420
32		501–600	TIR315430
32		601–700	TIR315440
32		701–800	TIR315450
32		801–900	TIR315460
32		901–1000	TIR315470
32		1001–1100	TIR315480
32		1101–1200	TIR315490
32		1201–1300	TIR315500
32		1301–1400	TIR315510
32		1401–1500	TIR315520
32		1501–1600	TIR315530
32		1601–1700	TIR315540
32		1701–1800	TIR315550
32		1801–1900	TIR315560
32		1901–2000	TIR315570
32		2001–2100	TIR315580
32		2101–2200	TIR315590
32		2201–2300	TIR315600
32		2301–2400	TIR315610
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*			
25			TIR315614

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*			
32	300	500	TIR300046
32	400	600	TIR300048
32	500	700	TIR300056
32	600	800	TIR300053
32	800	1000	TIR300067
32	1000	1200	TIR300066
Sur mesure *Op maat*			
32		201–300	TIR315405
32		301–400	TIR315415
32		401–500	TIR315425
32		501–600	TIR315435
32		601–700	TIR315445
32		701–800	TIR315455
32		801–900	TIR315465
32		901–1000	TIR315475
32		1001–1100	TIR315485
32		1101–1200	TIR315495
32		1201–1300	TIR315505
32		1301–1400	TIR315515
32		1401–1500	TIR315525
32		1501–1600	TIR315535
32		1601–1700	TIR315545
32		1701–1800	TIR315555
32		1801–1900	TIR315565
32		1901–2000	TIR315575
32		2001–2100	TIR315585
32		2101–2200	TIR315595
32		2201–2300	TIR315605
32		2301–2400	TIR315615
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*			
25			TIR315619



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt45-o38

Tirant TT45° Ø38 *Deurgreep TT45° Ø38*

Inox AISI 316 · TT45° *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø38 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 2 200 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Rond profiel Ø38 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 2200 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
80	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
38	201–300	TIR318200
38	301–400	TIR318205
38	401–500	TIR318210
38	501–600	TIR318215
38	601–700	TIR318220
38	701–800	TIR318225
38	801–900	TIR318230
38	901–1000	TIR318235
38	1001–1100	TIR318240
38	1101–1200	TIR318245
38	1201–1300	TIR318250
38	1301–1400	TIR318255
38	1401–1500	TIR318260
38	1501–1600	TIR318265
38	1601–1700	TIR318270
38	1701–1800	TIR318275
38	1801–1900	TIR318280
38	1901–2000	TIR318285
38	2001–2100	TIR318290
38	2101–2200	TIR318295
38	2201–2300	TIR318300
38	2301–2400	TIR318305
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
25		TIR318315

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Ø	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
38	201–300	TIR318355
38	301–400	TIR318360
38	401–500	TIR318365
38	501–600	TIR318370
38	601–700	TIR318375
38	701–800	TIR318380
38	801–900	TIR318385
38	901–1000	TIR318390
38	1001–1100	TIR318395
38	1101–1200	TIR318400
38	1201–1300	TIR318405
38	1301–1400	TIR318410
38	1401–1500	TIR318415
38	1501–1600	TIR318420
38	1601–1700	TIR318425
38	1701–1800	TIR318430
38	1801–1900	TIR318435
38	1901–2000	TIR318440
38	2001–2100	TIR318445
38	2101–2200	TIR318450
38	2201–2300	TIR318455
38	2301–2400	TIR318460
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
25		TIR318470



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt45v-o32

Tirant TT45°V Ø32 *Deurgreep TT45°V Ø32*

Inox AISI 316 · TT45°V *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**104**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**-**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300400
500	700	TIR300410
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR321030
	301–400	TIR321040
	401–500	TIR321050
	501–600	TIR321060
	601–700	TIR321070
	701–800	TIR321080
	801–900	TIR321090
	901–1000	TIR321100
	1001–1100	TIR321110
	1101–1200	TIR321120
	1201–1300	TIR321130
	1301–1400	TIR321140
	1401–1500	TIR321150
	1501–1600	TIR321160
	1601–1700	TIR321170
	1701–1800	TIR321180
	1801–1900	TIR321190
	1901–2000	TIR321200

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300402
500	700	TIR300412
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR321035
	301–400	TIR321045
	401–500	TIR321055
	501–600	TIR321065
	601–700	TIR321075
	701–800	TIR321085
	801–900	TIR321095
	901–1000	TIR321105
	1001–1100	TIR321115
	1101–1200	TIR321125
	1201–1300	TIR321135
	1301–1400	TIR321145
	1401–1500	TIR321155
	1501–1600	TIR321165
	1601–1700	TIR321175
	1701–1800	TIR321185
	1801–1900	TIR321195
	1901–2000	TIR321205



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/ttg-o32

Tirant TTG Ø32 *Deurgreep TTG Ø32*

Inox AISI 316 · TTG *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**87**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300320
500	700	TIR300325
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR333000
	301–400	TIR333010
	401–500	TIR333020
	501–600	TIR333030
	601–700	TIR333040
	701–800	TIR333050
	801–900	TIR333060
	901–1000	TIR333070
	1001–1100	TIR333080
	1101–1200	TIR333090
	1201–1300	TIR333100
	1301–1400	TIR333110
	1401–1500	TIR333120
	1501–1600	TIR333130
	1601–1700	TIR333140
	1701–1800	TIR333150
	1801–1900	TIR333160
	1901–2000	TIR333170

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Longueur	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*		
300	500	TIR300322
500	700	TIR300327
Sur mesure *Op maat*		
	201–300	TIR333200
	301–400	TIR333210
	401–500	TIR333220
	501–600	TIR333230
	601–700	TIR333240
	701–800	TIR333250
	801–900	TIR333260
	901–1000	TIR333270
	1001–1100	TIR333280
	1101–1200	TIR333290
	1201–1300	TIR333300
	1301–1400	TIR333310
	1401–1500	TIR333320
	1501–1600	TIR333330
	1601–1700	TIR333340
	1701–1800	TIR333350
	1801–1900	TIR333360
	1901–2000	TIR333370



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/ttk-20-20

Tirant TTK 20/20 *Deurgreep TTK 20/20*

Inox AISI 316 · TTK *RVS AISI 316*

- Profil carré 20/20 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 1 000 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Vierkant profiel 20/20 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 1000 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
62	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
20/20	201–300	TIR319000
20/20	301–400	TIR319010
20/20	401–500	TIR319020
20/20	501–600	TIR319030
20/20	601–700	TIR319040
20/20	701–800	TIR319050
20/20	801–900	TIR319060
20/20	901–1000	TIR319070
20/20	1001–1100	TIR319080
20/20	1101–1200	TIR319090
20/20	1201–1300	TIR319100
20/20	1301–1400	TIR319110
20/20	1401–1500	TIR319120
20/20	1501–1600	TIR319130
20/20	1601–1700	TIR319140
20/20	1701–1800	TIR319150
20/20	1801–1900	TIR319160
20/20	1901–2000	TIR319170
20/20	2001–2100	TIR319180
20/20	2101–2200	TIR319190
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
15/15		TIR319200

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
20/20	201–300	TIR319005
20/20	301–400	TIR319015
20/20	401–500	TIR319025
20/20	501–600	TIR319035
20/20	601–700	TIR319045
20/20	701–800	TIR319055
20/20	801–900	TIR319065
20/20	901–1000	TIR319075
20/20	1001–1100	TIR319085
20/20	1101–1200	TIR319095
20/20	1201–1300	TIR319105
20/20	1301–1400	TIR319115
20/20	1401–1500	TIR319125
20/20	1501–1600	TIR319135
20/20	1601–1700	TIR319145
20/20	1701–1800	TIR319155
20/20	1801–1900	TIR319165
20/20	1901–2000	TIR319175
20/20	2001–2100	TIR319185
20/20	2101–2200	TIR319195
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
15/15		TIR319201



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/ttk25-25

Tirant TTK 25/25 *Deurgreep TTK 25/25*

Inox AISI 316 · TTK *RVS AISI 316*

- Profil carré 25/25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 1 500 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Vierkant profiel 25/25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 1500 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
67	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
25/25	201–300	TIR319250
25/25	301–400	TIR319260
25/25	401–500	TIR319270
25/25	501–600	TIR319280
25/25	601–700	TIR319290
25/25	701–800	TIR319300
25/25	801–900	TIR319310
25/25	901–1000	TIR319320
25/25	1001–1100	TIR319330
25/25	1101–1200	TIR319340
25/25	1201–1300	TIR319350
25/25	1301–1400	TIR319360
25/25	1401–1500	TIR319370
25/25	1501–1600	TIR319380
25/25	1601–1700	TIR319390
25/25	1701–1800	TIR319400
25/25	1801–1900	TIR319410
25/25	1901–2000	TIR319420
25/25	2001–2100	TIR319430
25/25	2101–2200	TIR319440
25/25	2201–2300	TIR319450
25/25	2301–2400	TIR319460
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
20/20		TIR319495

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
25/25	201–300	TIR319255
25/25	301–400	TIR319265
25/25	401–500	TIR319275
25/25	501–600	TIR319285
25/25	601–700	TIR319295
25/25	701–800	TIR319305
25/25	801–900	TIR319315
25/25	901–1000	TIR319325
25/25	1001–1100	TIR319335
25/25	1101–1200	TIR319345
25/25	1201–1300	TIR319355
25/25	1301–1400	TIR319365
25/25	1401–1500	TIR319375
25/25	1501–1600	TIR319385
25/25	1601–1700	TIR319395
25/25	1701–1800	TIR319405
25/25	1801–1900	TIR319415
25/25	1901–2000	TIR319425
25/25	2001–2100	TIR319435
25/25	2101–2200	TIR319445
25/25	2201–2300	TIR319455
25/25	2301–2400	TIR319465
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
20/20		TIR319496



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/ttk-30-30

Tirant TTK 30/30 *Deurgreep TTK 30/30*

Inox AISI 316 · TTK *RVS AISI 316*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- Au-delà de 2 000 mm d'entraxe, un appui supplémentaire est conseillé.

- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*
- *Bij een hartafstand boven 2000 mm raden we een extra steunpunt aan.*

Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
77	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
30/30	201–300	TIR319500
30/30	301–400	TIR319510
30/30	401–500	TIR319520
30/30	501–600	TIR319530
30/30	601–700	TIR319540
30/30	701–800	TIR319550
30/30	801–900	TIR319560
30/30	901–1000	TIR319570
30/30	1001–1100	TIR319580
30/30	1101–1200	TIR319590
30/30	1201–1300	TIR319600
30/30	1301–1400	TIR319610
30/30	1401–1500	TIR319620
30/30	1501–1600	TIR319630
30/30	1601–1700	TIR319640
30/30	1701–1800	TIR319650
30/30	1801–1900	TIR319660
30/30	1901–2000	TIR319670
30/30	2001–2100	TIR319680
30/30	2101–2200	TIR319690
30/30	2201–2300	TIR319700
30/30	2301–2400	TIR319710
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
25/25		TIR319795

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Section	Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*		
30/30	201–300	TIR319505
30/30	301–400	TIR319515
30/30	401–500	TIR319525
30/30	501–600	TIR319535
30/30	601–700	TIR319545
30/30	701–800	TIR319555
30/30	801–900	TIR319565
30/30	901–1000	TIR319575
30/30	1001–1100	TIR319585
30/30	1101–1200	TIR319595
30/30	1201–1300	TIR319605
30/30	1301–1400	TIR319615
30/30	1401–1500	TIR319625
30/30	1501–1600	TIR319635
30/30	1601–1700	TIR319645
30/30	1701–1800	TIR319655
30/30	1801–1900	TIR319665
30/30	1901–2000	TIR319675
30/30	2001–2100	TIR319685
30/30	2101–2200	TIR319695
30/30	2201–2300	TIR319705
30/30	2301–2400	TIR319715
Appui supplémentaire *Extra steunpunt*		
25/25		TIR319796



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-20-20

Tirant U90°K 01 20/20 *Deurgreep U90°K 01 20/20*

Inox AISI 316 · U90°K 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 20/20 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 20/20 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/20	**62**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300620
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR320020
301–400	TIR320030
401–500	TIR320040
501–600	TIR320050
601–700	TIR320060
701–800	TIR320070
801–900	TIR320080
901–1000	TIR320090
1001–1100	TIR320100
1101–1200	TIR320110
1201–1300	TIR320120
1301–1400	TIR320130
1401–1500	TIR320140

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300100
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR320025
301–400	TIR320035
401–500	TIR320045
501–600	TIR320055
601–700	TIR320065
701–800	TIR320075
801–900	TIR320085
901–1000	TIR320095
1001–1100	TIR320105
1101–1200	TIR320115
1201–1300	TIR320125
1301–1400	TIR320135
1401–1500	TIR320145



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-25-25

Tirant U90°K 01 25/25 *Deurgreep U90°K 01 25/25*

Inox AISI 316 · U90°K 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 25/25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 25/25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25/25	**67**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300115
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR320210
301–400	TIR320220
401–500	TIR320230
501–600	TIR320240
601–700	TIR320250
701–800	TIR320260
801–900	TIR320270
901–1000	TIR320280
1001–1100	TIR320290
1101–1200	TIR320300
1201–1300	TIR320310
1301–1400	TIR320320
1401–1500	TIR320330
1501–1600	TIR320340
1601–1700	TIR320350
1701–1800	TIR320360

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300110
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR320215
301–400	TIR320225
401–500	TIR320235
501–600	TIR320245
601–700	TIR320255
701–800	TIR320265
801–900	TIR320275
901–1000	TIR320285
1001–1100	TIR320295
1101–1200	TIR320305
1201–1300	TIR320315
1301–1400	TIR320325
1401–1500	TIR320335
1501–1600	TIR320345
1601–1700	TIR320355
1701–1800	TIR320365



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-30-30

Tirant U90°K 01 30/30 *Deurgreep U90°K 01 30/30*

Inox AISI 316 · U90°K 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**68**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR320400
301–400	TIR320410
401–500	TIR320420
501–600	TIR320430
601–700	TIR320440
701–800	TIR320450
801–900	TIR320460
901–1000	TIR320470
1001–1100	TIR320480
1101–1200	TIR320490
1201–1300	TIR320500
1301–1400	TIR320510
1401–1500	TIR320520
1501–1600	TIR320530
1601–1700	TIR320540
1701–1800	TIR320550
1801–1900	TIR320560
1901–2000	TIR320570
2001–2100	TIR320580
2101–2200	TIR320590
2201–2300	TIR320600
2301–2400	TIR320610
2401–2500	TIR320620

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR320405
301–400	TIR320415
401–500	TIR320425
501–600	TIR320435
601–700	TIR320445
701–800	TIR320455
801–900	TIR320465
901–1000	TIR320475
1001–1100	TIR320485
1101–1200	TIR320495
1201–1300	TIR320505
1301–1400	TIR320515
1401–1500	TIR320525
1501–1600	TIR320535
1601–1700	TIR320545
1701–1800	TIR320555
1801–1900	TIR320565
1901–2000	TIR320575
2001–2100	TIR320585
2101–2200	TIR320595
2201–2300	TIR320605
2301–2400	TIR320615
2401–2500	TIR320625



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k01-40-40

Tirant U90°K 01 40/40 *Deurgreep U90°K 01 40/40*

Inox AISI 316 · U90°K 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 40/40 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 40/40 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/40	**80**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
501–600	TIR320640
601–700	TIR320650
701–800	TIR320660
801–900	TIR320670
901–1000	TIR320680
1001–1100	TIR320690
1101–1200	TIR320700
1201–1300	TIR320710
1301–1400	TIR320720
1401–1500	TIR320730
1501–1600	TIR320740
1601–1700	TIR320750
1701–1800	TIR320760
1801–1900	TIR320770
1901–2000	TIR320780
2001–2100	TIR320790
2101–2200	TIR320800
2201–2300	TIR320810
2301–2400	TIR320820
2401–2500	TIR320830
2501–2600	TIR320840
2601–2700	TIR320850
2701–2800	TIR320860
2801–2900	TIR320870
2901–3000	TIR320880

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
501–600	TIR320645
601–700	TIR320655
701–800	TIR320665
801–900	TIR320675
901–1000	TIR320685
1001–1100	TIR320695
1101–1200	TIR320705
1201–1300	TIR320715
1301–1400	TIR320725
1401–1500	TIR320735
1501–1600	TIR320745
1601–1700	TIR320755
1701–1800	TIR320765
1801–1900	TIR320775
1901–2000	TIR320785
2001–2100	TIR320795
2101–2200	TIR320805
2201–2300	TIR320815
2301–2400	TIR320825
2401–2500	TIR320835
2501–2600	TIR320845
2601–2700	TIR320855
2701–2800	TIR320865
2801–2900	TIR320875
2901–3000	TIR320885



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90ks01-30-30

Tirant U90°KS 01 30/30 *Deurgreep U90°KS 01 30/30*

Inox AISI 316 · U90°KS 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**89**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR333400
401–500	TIR333405
501–600	TIR333410
601–700	TIR333415
701–800	TIR333420
801–900	TIR333425
901–1000	TIR333430
1001–1100	TIR333435
1101–1200	TIR333440

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR333510
401–500	TIR333515
501–600	TIR333520
601–700	TIR333525
701–800	TIR333530
801–900	TIR333535
901–1000	TIR333540
1001–1100	TIR333545
1101–1200	TIR333550



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k02-20-40

Tirant U90°K 02 20/40 *Deurgreep U90°K 02 20/40*

Inox AISI 316 · U90°K 02 *RVS AISI 316*

- Profil rectangulaire 20/40 mm (côté visible = 20mm), paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.

- *Rechthoekig profiel 20/40 mm (zichtbare zijde = 20 mm), wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/40	**80**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR324000
301–400	TIR324005
401–500	TIR324010
501–600	TIR324015
601–700	TIR324020
701–800	TIR324025
801–900	TIR324030
901–1000	TIR324035
1001–1100	TIR324040
1101–1200	TIR324045
1201–1300	TIR324050
1301–1400	TIR324055
1401–1500	TIR324060
1501–1600	TIR324065
1601–1700	TIR324070
1701–1800	TIR324075
1801–1900	TIR324080
1901–2000	TIR324085
2001–2100	TIR324090
2101–2200	TIR324095
2201–2300	TIR324100
2301–2400	TIR324105
2401–2500	TIR324110

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR324150
301–400	TIR324155
401–500	TIR324160
501–600	TIR324165
601–700	TIR324170
701–800	TIR324175
801–900	TIR324180
901–1000	TIR324185
1001–1100	TIR324190
1101–1200	TIR324195
1201–1300	TIR324200
1301–1400	TIR324205
1401–1500	TIR324210
1501–1600	TIR324220
1601–1700	TIR324225
1701–1800	TIR324230
1801–1900	TIR324235
1901–2000	TIR324240
2001–2100	TIR324245
2101–2200	TIR324250
2201–2300	TIR324255
2301–2400	TIR324260
2401–2500	TIR324265



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90k03-40-20

Tirant U90°K 03 40/20 *Deurgreep U90°K 03 40/20*

Inox AISI 316 · U90°K 03 *RVS AISI 316*

- Profil rectangulaire 40/20 mm (côté visible = 40mm), paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.

- *Rechthoekig profiel 40/20 mm (zichtbare zijde = 40 mm), wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/20	**60**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR325000
301–400	TIR325005
401–500	TIR325010
501–600	TIR325015
601–700	TIR325020
701–800	TIR325025
801–900	TIR325030
901–1000	TIR325035
1001–1100	TIR325040
1101–1200	TIR325045
1201–1300	TIR325050
1301–1400	TIR325055
1401–1500	TIR325060
1501–1600	TIR325065
1601–1700	TIR325070
1701–1800	TIR325075
1801–1900	TIR325080
1901–2000	TIR325085
2001–2100	TIR325090
2101–2200	TIR325095
2201–2300	TIR325100
2301–2400	TIR325105
2401–2500	TIR325110

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR325150
301–400	TIR325155
401–500	TIR325160
501–600	TIR325165
601–700	TIR325170
701–800	TIR325175
801–900	TIR325180
901–1000	TIR325185
1001–1100	TIR325190
1101–1200	TIR325195
1201–1300	TIR325200
1301–1400	TIR325205
1401–1500	TIR325210
1501–1600	TIR325215
1601–1700	TIR325220
1701–1800	TIR325225
1801–1900	TIR325230
1901–2000	TIR325235
2001–2100	TIR325240
2101–2200	TIR325245
2201–2300	TIR325250
2301–2400	TIR325255
2401–2500	TIR325260



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/dk01-25-25

Tirant DK 01 25/25 *Deurgreep DK 01 25/25*

Inox AISI 316 · DK 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 25/25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 25/25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25/25	**67**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–600	TIR334000
601–700	TIR334010
701–800	TIR334020
801–900	TIR334030
901–1000	TIR334040
1001–1100	TIR334050
1101–1200	TIR334060
1201–1300	TIR334070
1301–1400	TIR334080
1401–1500	TIR334090
1501–1600	TIR334100
1601–1700	TIR334110
1701–1800	TIR334120
1801–1900	TIR334130
1901–2000	TIR334140

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–600	TIR334200
601–700	TIR334210
701–800	TIR334220
801–900	TIR334230
901–1000	TIR334240
1001–1100	TIR334250
1101–1200	TIR334260
1201–1300	TIR334270
1301–1400	TIR334280
1401–1500	TIR334290
1501–1600	TIR334300
1601–1700	TIR334310
1701–1800	TIR334320
1801–1900	TIR334330
1901–2000	TIR334340



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/dk01-30-30

Tirant DK 01 30/30 *Deurgreep DK 01 30/30*

Inox AISI 316 · DK 01 *RVS AISI 316*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**68**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–600	TIR334400
601–700	TIR334410
701–800	TIR334420
801–900	TIR334430
901–1000	TIR334440
1001–1100	TIR334450
1101–1200	TIR334460
1201–1300	TIR334470
1301–1400	TIR334480
1401–1500	TIR334490
1501–1600	TIR334500
1601–1700	TIR334510
1701–1800	TIR334520
1801–1900	TIR334530
1901–2000	TIR334540

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–600	TIR334600
601–700	TIR334610
701–800	TIR334620
801–900	TIR334630
901–1000	TIR334640
1001–1100	TIR334650
1101–1200	TIR334660
1201–1300	TIR334670
1301–1400	TIR334680
1401–1500	TIR334690
1501–1600	TIR334700
1601–1700	TIR334710
1701–1800	TIR334720
1801–1900	TIR334730
1901–2000	TIR334740



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 04 30/30 *Deurgreep DK 04 30/30*

Inox AISI 316 · DK 04 *RVS AISI 316*

- Profil carré 30/30 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Vierkant profiel 30/30 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
30/30	**68**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR326000 gauche
1200	TIR326001 droite

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR326005 gauche
1200	TIR326006 droite



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 05 20/40 *Deurgreep DK 05 20/40*

Inox AISI 316 · DK 05 *RVS AISI 316*

- Profil rectangulaire 20/40 mm (côté visible = 20mm), paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.

- *Rechthoekig profiel 20/40 mm (zichtbare zijde = 20 mm), wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
20/40	**78**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR327000 gauche
1200	TIR327001 droite

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR327005 gauche
1200	TIR327006 droite



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant DK 06 40/20 *Deurgreep DK 06 40/20*

Inox AISI 316 · DK 06 *RVS AISI 316*

- Profil rectangulaire 40/20 mm (côté visible = 40 mm), paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.

- *Rechthoekig profiel 40/20 mm (zichtbare zijde = 40 mm), wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Section *Sectie*	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
40/20	**60**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR328000 gauche
1200	TIR328001 droite

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR328005 gauche
1200	TIR328006 droite





Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/d-o19

Tirant D Ø19 *Deurgreep D Ø19*

Inox AISI 316 · D *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø19 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø19 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
19	**70**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300095
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR314800
301–400	TIR314805
401–500	TIR314810
501–600	TIR314815
601–700	TIR314820
701–800	TIR314825
801–900	TIR314830
901–1000	TIR314835

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300097
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR314900
301–400	TIR314905
401–500	TIR314910
501–600	TIR314915
601–700	TIR314920
701–800	TIR314925
801–900	TIR314930
901–1000	TIR314935



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/d-o25

Tirant D Ø25 *Deurgreep D Ø25*

Inox AISI 316 · D *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**85**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300090
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR314400
301–400	TIR314410
401–500	TIR314420
501–600	TIR314430
601–700	TIR314440
701–800	TIR314450
801–900	TIR314460
901–1000	TIR314470
1001–1100	TIR314480
1101–1200	TIR314490
1201–1300	TIR314500
1301–1400	TIR314510
1401–1500	TIR314520
1501–1600	TIR314530
1601–1700	TIR314540
1701–1800	TIR314550
1801–1900	TIR314560
1901–2000	TIR314570

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300092
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR314600
301–400	TIR314610
401–500	TIR314620
501–600	TIR314630
601–700	TIR314640
701–800	TIR314650
801–900	TIR314660
901–1000	TIR314670
1001–1100	TIR314680
1101–1200	TIR314690
1201–1300	TIR314700
1301–1400	TIR314710
1401–1500	TIR314720
1501–1600	TIR314730
1601–1700	TIR314740
1701–1800	TIR314750
1801–1900	TIR314760
1901–2000	TIR314770



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/d-o32

Tirant D Ø32 *Deurgreep D Ø32*

Inox AISI 316 · D *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**90**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300070
350	TIR300080
650	TIR300075
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR313930
301–400	TIR313940
401–500	TIR313950
501–600	TIR313960
601–700	TIR313970
701–800	TIR313980
801–900	TIR313990
901–1000	TIR314000
1001–1100	TIR314010
1101–1200	TIR314020
1201–1300	TIR314030
1301–1400	TIR314040
1401–1500	TIR314050
1501–1600	TIR314060
1601–1700	TIR314070
1701–1800	TIR314080
1801–1900	TIR314090
1901–2000	TIR314100
2001–2100	TIR314110
2101–2200	TIR314120

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300072
350	TIR300082
650	TIR300077
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR314160
301–400	TIR314170
401–500	TIR314180
501–600	TIR314190
601–700	TIR314200
701–800	TIR314210
801–900	TIR314220
901–1000	TIR314230
1001–1100	TIR314240
1101–1200	TIR314250
1201–1300	TIR314260
1301–1400	TIR314270
1401–1500	TIR314280
1501–1600	TIR314290
1601–1700	TIR314300
1701–1800	TIR314310
1801–1900	TIR314320
1901–2000	TIR314330
2001–2100	TIR314340
2101–2200	TIR314350



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/dv-o32

Tirant DV Ø32 *Deurgreep DV Ø32*

Inox AISI 316 · DV *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**89**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR323000
301–400	TIR323005
401–500	TIR323010
501–600	TIR323015
601–700	TIR323020
701–800	TIR323025
801–900	TIR323030
901–1000	TIR323035
1001–1100	TIR323040
1101–1200	TIR323045
1201–1300	TIR323050
1301–1400	TIR323055
1401–1500	TIR323060
1501–1600	TIR323065
1601–1700	TIR323070
1701–1800	TIR323075
1801–1900	TIR323080
1901–2000	TIR323085

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR323100
301–400	TIR323105
401–500	TIR323110
501–600	TIR323115
601–700	TIR323120
701–800	TIR323125
801–900	TIR323130
901–1000	TIR323135
1001–1100	TIR323140
1101–1200	TIR323145
1201–1300	TIR323150
1301–1400	TIR323155
1401–1500	TIR323160
1501–1600	TIR323165
1601–1700	TIR323170
1701–1800	TIR323175
1801–1900	TIR323180
1901–2000	TIR323185



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/u90g-o32

Tirant U90°G Ø32 *Deurgreep U90°G Ø32*

Inox AISI 316 · U90°G *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**89**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300350
770	TIR300360
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR332000
401–500	TIR332010
501–600	TIR332020
601–700	TIR332030
701–800	TIR332040
801–900	TIR332050
901–1000	TIR332060
1001–1100	TIR332070
1101–1200	TIR332080
1201–1300	TIR332090
1301–1400	TIR332100
1401–1500	TIR332110
1501–1600	TIR332120
1601–1700	TIR332130
1701–1800	TIR332140
1801–1900	TIR332150
1901–2000	TIR332160

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300352
770	TIR300362
Sur mesure *Op maat*	
301–400	TIR332005
401–500	TIR332015
501–600	TIR332025
601–700	TIR332035
701–800	TIR332045
801–900	TIR332055
901–1000	TIR332065
1001–1100	TIR332075
1101–1200	TIR332085
1201–1300	TIR332095
1301–1400	TIR332105
1401–1500	TIR332115
1501–1600	TIR332125
1601–1700	TIR332135
1701–1800	TIR332145
1801–1900	TIR332155
1901–2000	TIR332165



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/tt-b-o32

Tirant TTB Ø32 *Deurgreep TTB Ø32*

Inox AISI 316 · TTB *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**75**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR322000
301–400	TIR322005
401–500	TIR322010
501–600	TIR322015
601–700	TIR322020
701–800	TIR322025
801–900	TIR322030
901–1000	TIR322035
1001–1100	TIR322040
1101–1200	TIR322045
1201–1300	TIR322050
1301–1400	TIR322055
1401–1500	TIR322060
1501–1600	TIR322065
1601–1700	TIR322070
1701–1800	TIR322075
1801–1900	TIR322080
1901–2000	TIR322085
2001–2100	TIR322090
2101–2200	TIR322095
2201–2300	TIR322100
2301–2400	TIR322105

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Longueur	Réf.
Sur mesure *Op maat*	
201–300	TIR322150
301–400	TIR322155
401–500	TIR322160
501–600	TIR322165
601–700	TIR322170
701–800	TIR322175
801–900	TIR322180
901–1000	TIR322185
1001–1100	TIR322190
1101–1200	TIR322195
1201–1300	TIR322200
1301–1400	TIR322205
1401–1500	TIR322210
1501–1600	TIR322215
1601–1700	TIR322220
1701–1800	TIR322225
1801–1900	TIR322230
1901–2000	TIR322235
2001–2100	TIR322240
2101–2200	TIR322245
2201–2300	TIR322250
2301–2400	TIR322255



Sur devis
Op aanvraag
shop.aludan.be/tirant

Tirant Z Ø32 *Deurgreep Z Ø32*

Inox AISI 316 · Z *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**90**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR300420 gauche
1200	TIR300421 droite

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
1200	TIR300425 gauche
1200	TIR300426 droite



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/hr-o25

Tirant HR Ø25 *Deurgreep HR Ø25*

Inox AISI 316 · HR *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**72**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300310

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300312



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/v-o25

Tirant V Ø25 *Deurgreep V Ø25*

Inox AISI 316 · V *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø25 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø25 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
25	**73**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300300

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300302



Prix et délai en ligne
Prijs en levertijd online
shop.aludan.be/tirant/v-o32

Tirant V Ø32 *Deurgreep V Ø32*

Inox AISI 316 · V *RVS AISI 316*

- Profil rond Ø32 mm, paroi 1,5 mm.
- Finition : brossé mat.
- *Rond profiel Ø32 mm, wanddikte 1,5 mm.*
- *Afwerking: mat geborsteld.*

Ø	Saillie *Hoogte*	Fixation *Bevestiging*	Perçage *Boring*	Perçage borgne *Boring blind*	Perçage verre *Boring glas*
32	**90**	**M8**	**Ø9**	**Ø6**	**Ø12**

À la pièce *Per stuk*

Traversante ou borgne *Doorgaand of blind* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300305

À la paire *Per paar*

Traversante, dos à dos *Doorgaand, rug aan rug* · visserie fournie *montageset inbegrepen*

Entraxe	Réf.
Cotes catalogue *Standaardmaten*	
300	TIR300307